

Appareil illustré : Foyer Infinite linéaire au gaz naturel à évacuation directe MQRB4436NE2, avec l'ensemble d'écran arrière MQRB44BK (une face), le panneau de porcelaine arrière MQRB4436PLB, et la doublure de bout en porcelaine MQRB5143PLE.



INFINITE

FOYER AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE
À ZÉRO DÉGAGEMENT

 marquis
COLLECTION

MODÈLE

Combustible

IPI / PF2

Entrée (Max)

Entrée (Min)

Verre

Dimension de la vitre

Évacuation

EC (P.4.1-15)

*Avec adaptateur.

MQRB4436NE2

Naturel

MQRB4436LPE2

Propane

MQRB5143NE2

Naturel

MQRB5143LPE2

Propane

MQRB6961NE2

Naturel Propane

MQRB6961LPE2

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

59 000 BTU

Oui

31 500 BTU

31 000 BTU

38 500 BTU

38 000 BTU

58 500 BTU

Oui

22 500 BTU

23 000 BTU

22 500 BTU

29 500 BTU

42 500 BTU

46 000 BTU

Céramique

Céramique

Céramique

Céramique

Céramique

Céramique

35" L x 15 1/4" H

42" L x 15 1/4" H

5/7" Kingsman Flex

60" L x 15 1/4" H

7/10" Kingsman Flex

54,87 %

54,87 %

59,94 %

59,94 %

53,21

53,21%

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Éclairage avec lit de braises en verre (blanc) décoratif
- Les modèles Proflame II viennent avec une télécommande avec contrôle de flamme, thermostat, thermostat intelligent (Compatibilité WIFI), éclairage *téléphone intelligent (WIFI local uniquement)

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

Choix de vision : Une face ou double face pour le plaisir des yeux

Choix de encadrement : Noir ou inoxydable; disponible en 2 formats – cadre et bordure

Doublures : Porcelaine ou cannelée

Options de médias : Roches contemporaines, pierres décoratives, verre décoratif (glacier, bleu cobalt, noir, bronze et blanc), morceaux de braise ou boulets de canon multicolores

Ensembles de bûches : Ensemble de bois de grève 4 morceaux avec 4 roches, bois de grève 3 ou 5 morceaux, ensemble de bois de grève 3 gros morceaux (modèles 5143/6961 seulement), ou ensemble de bûches bouleau

Ensemble de ventilateur : à vitesse variable, thermostatique (disponible pour les modèles simple face seulement)

Support de piles mural (WMBH) : Le support de piles permet d'alimenter le système IPI en cas de coupure de courant. Le fait de placer le support de piles à l'extérieur du foyer (montage mural), offre un emplacement pratique et accessible pour l'installation et le retrait des piles.

MODÈLE À CARNEAU SUR LE DESSUS	Hauteur	Largeur de façade	Profondeur	
	Réelle	Charpente	Réelle	Charpente
Infinite – MQRB4436				
Une face	37 5/8"	38"	46"	46 1/2" 16 1/2" 17**

Infinite – MQRB5143

Une face	37 5/8"	38"	53"	53 1/2" 16 1/2" 17**
Double face	37 5/8"	38"	53"	53 1/2" 16 1/2" 15 3/8**

Grand Infinite – MQRB6961

Une face	45 3/8"	45 1/2"	69 1/8"	71 1/2" 20 1/2" 21**
Double face	45 3/8"	45 1/2"	69 1/8"	571 1/2" 20 1/2" 19 3/8**

*selon les matériaux de finition utilisés.



Une INFINITE de possibilités


Une fabuleuse bande de flammes dansantes qui procure une infinité de possibilité pour ce foyer au gaz à évacuation directe à zéro dégagement de la collection Marquis.

Pour consulter les dernières évolutions dans le monde des foyers, visitez le www.marquisfireplaces.net



Appareil illustré : Foyer linéaire Infinite au gaz naturel, à évacuation directe MQRB6961NE2, avec l'ensemble d'écran arrière MQRB69BK (pour une face), le bois de grève MQRBD2 (3 mcx), l'ensemble de roches MQROCK3 (collection contemporaine – multicolore), et les morceaux de braise MQEMBER x2.

ENSEMBLE D'ENCADREMENT




MQRB4436 MQRB5143 MQRB6961

A	49 7/8"	56 7/8"	74 7/8"
B	3 7/8"	3 7/8"	3 7/8"
C	4 3/8"	4 3/8"	4 3/8"
D	23 3/4"	23 3/4"	23 3/4"
E	1"	1"	1"
F	2 3/8"	2 3/8"	2 3/8"

MQRB4436 MQRB5143 MQRB6961

G	44 1/8"	51 1/8"	69 1/8"
H	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
I	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
J	19 1/8"	19 1/8"	19 1/8"
K	1"	1"	1"
L	2 3/8"	2 3/8"	2 3/8"

DIMENSION DE L'APPAREIL



MQRB4436 MQRB5143 MQRB6961

A	44 1/8"	A	51 1/8"	A	69 1/8"
B	13 1/4"	B	13 1/4"	B	13 1/4"
C	33 1/8"	C	40 1/8"	C	58 1/8"
D	36 1/4"	D	43 1/4"	D	61 1/4"
E	39"	E	46"	E	64 1/8"
F	34"	F	34"	F	38"
G	37 5/8"	G	37 5/8"	G	45 3/8"
H	7 7/8"	H	7 7/8"	H	7 7/8"
I	1 1/2"	I	1 1/2"	I	1 1/2"
J	2 1/2"	J	2 1/2"	J	2 1/2"
K	16 1/2"	K	16 1/2"	K	20 1/2"
L	16 1/2"	L	16 1/2"	L	20 1/2"
M	8 1/8"	M	8 1/8"	M	12 1/8"
N	2"	N	2"	N	2 7/8"
O	35"	O	35"	O	39"



Appareil illustré : Foyer linéaire Infinite au gaz naturel à évacuation directe MQRB5143NE2, avec l'ensemble 2 faces MQRB51SK, la doublure de porcelaine MQRB5143PLE, l'encadrement mince MQRB5019SB (acier noir), l'ensemble de bûches bouleau MQRBRW, et les pierres décoratives MQSTONE10.



Appareil illustré : Foyer Infinite linéaire au gaz naturel à évacuation directe MQRB5143NE2, avec l'ensemble double face MQRB51SK, la doublure de bout en porcelaine MQRB5143PLE, la bordure d'encadrement en acier inoxydable MQRB5019SSS, décoré avec la braise de verre bleu cobalt MQG5A.



Marquis maintient un programme continu de tests et d'améliorations pour tous ses produits. Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations. Certification : ANSI Z21.88-2017 • CSA 2.33-2017, CSA 2.17-2017 comme foyer au gaz ventilé. Notez bien : Il peut être nécessaire de commander des composantes séparément pour créer un appareil complet. Voir votre dépositaire local Marquis pour les détails.

Canada

ENERGUIDE

Recherchez la cote ÉnerGuide
des foyers à gaz
dans cette brochure

Basée sur la norme CSA P.4.1-15

Complètement fabriqué au Canada, chaque foyer Marquis est construit selon les plus hautes normes de qualité et est fait pour durer.



2340, Avenue Logan
Winnipeg, Manitoba, CAN
R2R 2V3
Tél. : 204 632-1962
Téléc. : 204 632-1960
marquisfireplaces.net

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Imprimé au Canada
B066 – 05/2024